



Stabilimenti:

Gubbio (PG) Via dell'Assino, 46, fraz. Semonte

Tel. 07.592.381 Fax 0759.238.271

Ravenna (RA) Via Baiona, 228

Tel. 0544.519.911 Fax 0544.519.920

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 0970-CPR-0960/CE/0422

AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 574/2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

FILLER ad attività pozzolanica a base di component micronizzati per il confezionamento di calcestruzzi

2. Usi previsti:

Aggiunta di tipo II per la produzione di calcestruzzo conforme alla norma EN 206.

3. Fabbricante:

Cementerie Aldo Barbetti S.p.A.

Corso Garibaldi, 81 – 06024 Gubbio PG (Italia)

Sede Produttiva:

Via dell'Assino,46 – 06024 Gubbio PG (Italia)

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistema di VVCP:

Sistema 1+

6. Documenti:

Valutazione Europea	EAD 260035-00-0301
Valutazione Tecnica Europea	ETA 21/0963
Organismo di valutazione tecnica (TAB)	ITC - CNR
Organismo Notificato	ITC-CNR



Stabilimenti:

Gubbio (PG) Via dell'Assino, 46, fraz. Semonte
Tel. 07.592.381 Fax 0759.238.271

Ravenna (RA) Via Baiona, 228
Tel. 0544.519.911 Fax 0544.519.920

7 Prestazione dichiarata

	Caratteristiche essenziali	Prestazione
1	Massa Volumica	2520 kg/m ³
2	Perdita al Fuoco	NPA ⁽¹⁾
3	Cloruri	≤ 0,03 %
4	Solfati	≤ 1,2 %
5	Alcali Totali (Na ₂ O eq.)	≤ 5,5 %
6	Alcali Solubili (Na ₂ O eq.)	≤ 0,1 %
7	Finezza (residuo umido 0,045 mm)	≤ 20 %
8	Superficie Specifica	≥ 7000 cm ² /g
9	Indice di Attività (a 28gg)	≥ 75 %
10	Tempo Inizio Presa	≤ 100 %
11	Stabilità	NPA ⁽¹⁾
12	Reattività della Pozzolana (contenuto di SiO ₂ reattiva)	≥ 25 %
13	Resistenza alla carbonatazione del calcestruzzo	Descrizione e valore, riportato allegato A1
14	Resistenza al gelo-disgelo scagliatura	Method FT _{cube} Method FT _{CF} Descrizione e valore, riportato allegato A2
15	Adeguatezza del valore del K	Descrizione e valore, riportato allegato A3
16	Resistenza ai cloruri del calcestruzzo	Descrizione e valore, riportato allegato A4
17	Rilascio di altre sostanze Pericolose	Conforme ai sensi del D.Lgs 152/2006 e D.M. 05 Febbraio 1998

⁽¹⁾NPA: Prestazione non Valutata

7. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto identificato nei punti sopra riportati è conforme alle prestazioni dichiarate.

Firmato per e per conto del produttore da:

Mauro Barbetti – Rappresentante della direzione

Gubbio, 09/11/2023

Revisione 02 del 09/11/2023